


SIMBOLOGIA - INSTALAÇÃO SANITÁRIA

CSTC	CAIXA SIFONADA COM TAMPA GEGA
TQ	TUBO DE QUEDA
TG	TUBO DE GORDURA
TV	TUBO DE VENTILAÇÃO
CV	COLUNA DE VENTILAÇÃO
CE	CAIXA DE INSPEÇÃO
CGS	CAIXA RETENTORA DE GORDURA SIFONADA
CAG	CAIXA DE AREIA COM TAMPA DE GRELHA
C.E.-	COTA DE ENTRADA
C.S.-	COTA DE SAÍDA
---	TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO
---	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
↙	TUBULAÇÃO QUE DESCE
↘	TUBULAÇÃO QUE SOBE
TL	TANQUE DE LAVAGEM
VS	VASO SANITÁRIO
LV	LAVÓRIO
RS	RAIO SIFONADO
MIC	MICTÓRIO
P	PIA DE COZINHA



NOTA:

- a) 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75;
b) 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100.

A extremidade aberta de um tubo ventilador primário ou coluna de ventilação deve:

- a) altura deve ser no mínimo igual a 0,30 m;
b) deve ser devidamente protegida nos telhados aparentes contra choques ou acidentes que possam danificá-la;
c) deve ser provida de terminal tipo chaminé;